


Stolová lampa Gry

Montážny manuál



ferm
L I V I N G

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

Pre ítajte si prosím pred inštaláciou

VAROVANIE:

Bezpe nos tohto produktu môže by zaru ená len vtedy, ak budú dodržané nasledujúce pokyny pre inštaláciu a používanie. Po inštalácii si tieto pokyny bezpe ne uschovajte.

Dodržiujte, prosím, nasledujúce pokyny:

- Pred inštaláciou alebo odstránením produktu sa uistite, že napájanie bolo vypnuté.
- Nikdy nevykonávajte elektrickú inštaláciu bez náležitých znalostí alebo školení. Ak nie ste oboznámený s prácou s elektrickým vedením, obrá te sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravova . Akáko vek úprava môže ohrozi bezpe nos výrobku a jeho používania. ferm LIVING nepreberá žiadnu zodpovednos za produkty, ktoré boli akoko vek upravené.
- Tento produkt vyžaduje použitie žiarovky, ktorá nie je sú as ou balenia. Prosím, použite žiarovku, ktorá má príslušné bezpe nostné certifikácie a jej používanie je schválené pre vašu krajinu.
- Tento produkt je ur ený len na použitie v interiéri.
- Spotrebi by mal by vhodným spôsobom zrecyklovaný.
- Ak je poškodený napájací kábel svietidla, musí by vymenený výhradne výrobcom, jeho autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo riziku úrazu.

ISTENIE:

- Na istenie produktu používajte iba mäkkú handri ku. V prípade potreby navlh ite handri ku vodou a mydlom alebo jemným istiacim prostriedkom.

ALŠIE INFORMÁCIE

Ak máte záujem o alšie informácie, ako napríklad preh ad produktov alebo popis materiálov, navštívte našu webovú stránku na www.fermliving.com alebo nás neváhajte kontaktova na info@fermliving.com

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Stolová lampa Gry


Napätie:	100-240V - 50/60Hz
Stmievate ná:	3W, 3- stup ový dotykový stmieva
Svetlo:	3000K teplé biele, CRI >80. 240 lm
Kapacita batérie:	3.7V, 5200mAh Doba nabíjania: 6-8 hodín. Doba prevádzky: 8-24 hodín
Kábel:	1.2 m USB kábel typu C
Certifikácia:	IP44, Class III, CE, UKCA, ETL, CB, RoHs
Špecifikácia adaptéru:	100 - 240V, 5V DC/2A výstup. Adaptér nie je sú as ou balenia.
Odporú aný zdroj svetla:	Zabudovaný LED zdroj svetla

Obsah balenia


1x
3-stupňový stmievač




1x
Základňa



1x
Tienidlo




1x
1,2 m USB kábel typu C



Montážny proces


1



Odstráňte plastovú ochrannú krytku

Montážny proces


2



Odskrutkuje 3-stup ový stmieva

Montážny proces

3



Pripevnite tienidlo na základ u a priskrutkuje naspä 3-stup ový dotykový stmieva , ktorým zároveň upevníte tienidlo.

fermliving.com